



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO PARA CHIMENEAS DE BIOETANOL

1



Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar la chimenea de Bioetanol de Amapola Diseños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Para el buen uso, mantenimiento y su seguridad personal por favor siga las siguientes recomendaciones e instrucciones:

-La chimenea debe instalarse en una posición fija y segura.

PELIGRO! No seguir este manual de instrucciones y advertencias puede causar la muerte, graves heridas o daños al inmueble.

AMAPOLA DISEÑOS no se hace responsable de ningún daño causado por el mal uso de la chimenea y de un tipo de combustible inadecuado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección: Calle 77 #24-54 Santa Sofia - Bogotá

Contacto: 3202858480 / **Fijo** 6017311017

Pagina web: www.amapolashop.com

email: amapolashop@hotmail.com

1. RIESGOS PRINCIPALES

- Explosión / fuego** si se usa un combustible diferente a bioetanol o alcohol 96%.
- Peligro si se rellena caliente o encendida** (esperar 20 min para recargar).
- No fumar** mientras se enciende o se recarga.
- No mover la chimenea encendida.**
- No usar** para cocinar, hervir agua o como calefacción continua.

2. UBICACIÓN Y USO SEGURO

- Mantener **fuera del alcance de niños** y nunca dejarlos solos con la chimenea
- Usar en **lugares con ventilación adecuada.**
- Evitar fuertes corrientes de aire.
- Instalar sobre **materiales no inflamables.**

3. CARGA DEL COMBUSTIBLE

Solo bioetanol (clasificado como líquido inflamable 1B).

- Almacenar en el envase original, (ver hoja seguridad)
- No llenar por encima del nivel máximo.
- No llenar si está encendida, funcionando o caliente.**
- Existe riesgo de explosion.**
- Limpiar derrames con trapo seco.

4. OPERACIÓN

- Revisar si hay combustible acumulado bajo el quemador.
- Tener el apagador cerca.
- Prender únicamente con **encendedor largo.**
- La llama puede no ser visible aunque este encendida**
- Nunca dejar fuego sin supervisión.
- Mantener ropa, muebles y mascotas alejados.

5. GASES Y VENTILACIÓN

- El bioetanol **no produce humo ni monóxido**, pero sí **consume oxígeno** → no usar en espacios pequeños sin ventilación.
- No mezclar esencias ni sustancias dentro del quemador (pueden generar humos tóxicos).

6. ELEMENTOS ESTANDAR INCLUIDOS

- Quemador en metal Cold Rolled
- Embudo, 1/2 litro de bioetanol, apagador.
- Caja, cajon, cajon empotrar, mesa (según referencia)

7. INSTALACIÓN (no ubicar cerca de tomas eléctricas)

Puede instalarse:

- En chimeneas tradicionales existentes.
- En caja o cajon de metal hecho por Amapola Diseños
- La chimenea debe colocarse sobre material **NO INFLAMABLE**.

8.COMO USAR EL QUEMADOR

- Llenar hasta el nivel máximo permitido.
- Prender con encendedor largo.
- Ahogar la llama con apagador o permitir que se consuma por completo.**
- La superficie del quemador permanece a alta temperatura.

9. REVISIONES DE SEGURIDAD FRECUENTES

- Inspeccionar posibles derrames bajo el quemador.
- Tener clara la operación y el apagado.
- Mantener objetos inflamables a 1.5 metros mínimo.
- Limpiar el quemador con trapo seco.